

DUPLI DATA

NUMÉRIQUEMENT VOTRE

www.dupli-data.fr

Table de contrecollage

CWT WORKTOOLS

Simplicité - Précision - Efficacité - Productivité



CWT[®]
WORKTOOLS



UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE, UNE UTILISATION FACILE

La table de contrecollage CWT augmentera la productivité de votre atelier.

La nouvelle génération de tables de travail est rapide à installer et facile à utiliser. Obtenez un équipement de haute qualité fabriqué en Suède à des prix compétitifs.

Les tables de travail sont faciles à utiliser et ne nécessitent donc pas de personnel spécial, maîtrisez en moins d'une heure l'applicateur et obtenez des résultats fantastiques immédiatement. Notre table donne un bien meilleur contrôle et génère moins de pertes que les lamineurs à rouleaux conventionnels, grâce au positionnement facile et précis des plaques. Elle permet de laminer une gamme beaucoup plus large de matériaux.



POSSIBILITÉ DE METTRE DES PIEDS ÉLECTRIQUES SUR LES SÉRIES 1600, 2100

- 1** Porte-rouleau
- 2** Poignées ergonomiques avec boutons poussoirs des deux côtés pour monter ou baisser l'applicateur
- 3** Tapis de coupe
- 4** Verre trempé diffuseur de lumière
- 5** Espace de travail ergonomique, permet un accès facile tout autour de la table
- 6** Pochettes latérales pour ranger les outils
- 7** Pieds ajustables pour faciliter la mise à niveau de la table, roues pour faciliter le déplacement

GAGNEZ JUSQU'À 85% DE TEMPS DE PRODUCTION

Le travail manuel de plastification et lamination est couramment effectué dans le monde entier.

Cependant, une erreur dans la manipulation de la plaque ou un moment d'inattention lors de l'application de la pression pourrait provoquer un gaspillage de média et engendrer des frais non désirés.

Le temps de production sur un lamineur manuel est excessif par rapport au processus de laminage semi-automatique offert par la nouvelle Table de travail CWT. La réduction du temps de production est estimée à 80-85%.

UN MEILLEUR PROFIT ET UNE MEILLEURE SANTÉ

Une économie potentielle est le maintien de la santé et de l'état physique des opérateurs.

Il n'est pas rare que les efforts manuels intenses au fil du temps provoquent des blessures de type fatigue. Hormis la question du coût, un congé temporaire d'un employé qualifié pourrait être crucial pour l'entreprise.

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Grâce à sa conception modulaire, la table de travail CWT est facile à transporter et à installer.

Les tables de travail sont livrées dans des emballages compacts, moins de la moitié en volume par rapport aux autres fournisseurs. Le faible coût de transport mit à part l'emballage mince peut facilement être amené à l'intérieur des bâtiments par des portes de taille normale. Pas besoin de grands espaces pour la livraison et l'installation.

LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



ROULEAU ANTISTATIQUE

Gardez votre table propre avec le rouleau antistatique.



CUTTER TÉLESCOPIQUE

Augmentez votre portée avec le cutter télescopique.



PORTE-ROULEAU DE TABLE

Ajoutez un jeu de rouleaux supplémentaire.



PIEDS ÉLECTRIQUES

Contrôlez la hauteur de votre table simplement.

NOS DIFFÉRENTS MODÈLES

	1016 ADVANTAGE Espace de travail 1340 x 950 mm	1428 ADVANTAGE Espace de travail 2250 x 1400 mm	1630 REGULAR Espace de travail 2560 x 1560 mm	1630 PREMIUM Espace de travail 2560 x 1560 mm	1640 REGULAR Espace de travail 3560 x 1560 mm	1640 PREMIUM Espace de travail 3560 x 1560 mm	1730 PREMIUM Espace de travail 2560 x 1650 mm	1736 PREMIUM Espace de travail 3200 x 1650 mm	2147 PREMIUM Espace de travail 4260 x 2050 mm
Verre trempé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pochettes latérales	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-rouleau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-rouleau inférieur	✗	✗	Option	✓	Option	✓	✓	✓	✓
Porte-rouleau de table	Option	Option	Option	✓	Option	✓	✓	✓	✓
Pieds manuels ajustables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pieds électriques	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Lumière LED	✓	✓	Option	✓	Option	✓	Option	Option	✓
Alimentation latérale	✗	✗	Option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapis de coupe auto-cicatrisant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Double rouleau	✗	✗	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Support de rouleau libre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cutter linéaire	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option

Un compresseur est nécessaire pour les tables de contrecollage CWT. Nous vous recommandons un 6 litres / 8 Bar. Nous pouvons l'inclure avec votre CWT si vous n'en possédez pas.

DUPLI DATA
 NUMÉRIQUEMENT VOTRE
www.dupli-data.fr

Parc d'activités de la Verte Rue - Allée des Prêles - 59270 BAILLEUL
Tél : +33(0)3 28 50 59 80 - Fax : +33(0)3 28 50 59 99
www.dupli-data.fr - conso@dupli-data.fr